

人物情報辞典の自動生成のための時系列情報自動収集

木村 墓† 小山 聰† 田中克己†

Web 上には人物に関する情報が多く存在するが、それら Web 上の人物情報は、個人のプロフィールページ、ニュース記事、ブログ記事など、様々な形態で散在している。このため、ユーザがある人物に関する情報を知るためにには、多くのページを閲覧する必要があり、さらにページの中から所望の人物に関する記述を見つける必要がある。我々の研究では、Web 上から人物情報を自動的に収集し、人物情報辞典を自動生成する事で、ユーザが効率良く人物情報を手に入れる事を目的とする。

本稿では、人物情報辞典の自動生成の第一段階として、ある特定の人物に関する Web 上の文書の集合から、西暦や元号など多様な表記をされる時間の表現を収集し、時間の表記法を統一する手法を述べる、またその時間表現と共に記述されている人物に関する記述を収集し、人物に関する記述を時系列順に提示する事で年表を生成する手法を提案する。

Generating a dictionary about people based on automatic collection of timeline information

Rui KIMURA† Satoshi OYAMA† and Katsumi TANAKA†

There is much information about people in the Web, and such information is written on various web pages like profile pages, news articles, or blog articles, etc. In order to know information about a specific person from the Web, users have to browse many web pages and they also have to find out statements about the person in each page. In our research, we make it our aim to collect automatically information about people from the Web, to generate automatically a dictionary about people, and to help users know such information efficiently.

In this paper, as the first stage of automatically generating a dictionary about people, we suggest a method to collect terms for time, which are written in various formats like western calendar or Japanese traditional era name, and to standardize a notation of these terms. In addition, we suggest a method to collect statements about people which co-occur with those terms. Using both standardized terms for time and statements about people, we present an automatically generated chronologic table of people.

1. はじめに

多様な情報がWeb上に存在する現在、知りたい情報を、Web検索エンジンを用いて調べるという事はもはや一般的のこととなっている。

人物に関する情報を調べる際も、店や商品の情報を調べるように、人物の名前を入れて検索エンジンで調べることが多くなっている。例えば、自分の属する組織に新たに配属される人の名前で検索する事で、その人がどんな人だろうか調べたり、

テレビなどのメディアに出てる人について興味本位で調べたりといった利用方法が考えられる。

しかし、店や商品と異なり、人物の情報に関しては、情報がデータベースの形でまとめて掲載されているWebページは少ない。このため、ある人物がこれまでどういった事を行ってきたかという情報を調べたい場合、多くのWebページを閲覧し、ユーザ自身がそれらのページ内から知りたい情報を見つけ出す必要があり、これらがユーザにとって手間となっている。また、人物の情報については、

†京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻
Department of Social Informatics, Graduate School of
Informatics, Kyoto University

昔から伝記や年表といった時系列順に書かれた形式で情報を得てきており、我々はそれに慣れ親しんでいるが、多くのページを閲覧する方法では、時系列に沿って情報を得ることができず、人物の全体像を把握することが難しい。

我々は、こういったユーザの手間を解消し、Web上の知識を集約し提示することで、ユーザが目的の人物の全体像を容易に理解することができるよう支援するシステムを構築することを目的とし、研究を進めている。

システムの全体像を図1に示す。まず入力として、ユーザが知りたい人物の名前を入力する。ページ内にその名前を含むページをWeb上から検索し取得する。取得した各々のWebページから、目的の人物の行動を収集する。それぞれの行動は「いつ」行われた行動かが分かる必要があるため、ページ中に現れる日付や年代を表す表現に注目し、人物の行動と共に、いつそれが行われたかを示す日付表現を抽出する。抽出された日付表現と行動を示す文を元に、同じ行動を示す文を集め、重複する内容を省く。これら日付表現と人物情報のペアを用いてアウトプットである年表を自動生成する。

アウトプットとしては、まず年表を生成することを想定している。これは、人物の説明に当たる文を変形することなく、日付表現を利用して時系列順に人物情報をソートすることで生成可能である。

生成された年表を利用し、別の形のアウトプットを生成することも考えており、現在考えているのは人物の伝記や紹介番組である。伝記の生成には、年表の中から重要な情報を選択し、生成できると考えている。紹介番組の生成は、人物の紹介文に加えて、人物に関する画像などを抽出していくことで、文章だけとは異なる受動的な視聴ができるような番組シナリオを自動生成できると考えている。また、生成した人物情報辞典と共に、世の中一般の流れや、その人物に関する出来事をまとめ、時系列順で比較できるような形にする事で、その人物の事をより深く知ることができるであろう。




図1. システムの全体像

システムの全体像には記述していないが、人名では同姓同名の人物が存在するため、複数の人物の情報が混在してしまう可能性もあるので、それを解決する必要が出てくることもある。筆者ら[1]は、Webページに含まれる同姓同名の人物を判別する研究を行ってきた。この研究では、検索エンジンによって出力される検索結果ページのみを利用し、個々のページの要約文であるスニペット中に含まれる単語を用いることで、ページを実世界の個人ごとにグループ分けしている。この手法を用いることで、あらかじめWebページを取得する段階で同姓同名の人物を同定しておく事ができると考えている。

本稿では、人物情報辞典生成の第一段階として、Webページから日付表現を抽出する手法と、その日付表現に付随する人物の行動を表す文を抽出する手法について述べる。

第2章では、人物情報の抽出や日付表現の抽出に関する関連研究を紹介する。第3章では、日

付表現の抽出手法について述べる。第4章では、第3章で取得した日付表現に付随する、人物情報を収集する手法について述べ、第5章で本稿のまとめと今後の課題を述べる。

2. 関連研究

Webを情報源とした人物情報の抽出に関する研究は多く行われている。

KimらのArtequakt[2]では、Webから自動収集した情報を元に芸術家の伝記の自動生成を行っている。Artequaktでは、オントロジーと予め記述したパターンを元に情報を抽出している。Schiffmanら[3]は、ニュース記事の集合から人物の伝記を自動的に生成する手法を提案している。同格関係により人物の職業を導き出し、その職業と強い関連のある動詞が含まれる文を抽出している。

また、森ら[4]は、研究者の人名を対象にして、Web上の語の共起ネットワークを用いることで、Web上で人名と共にキーワードを検出し、その研究者の所属組織・研究テーマ・共著者・プロジェクト名などの情報を抽出している。山本ら[5]は、職業別人名リストを利用し、表形式の職業別人名リストから表解析を行うことで人物情報を収集する手法と、列挙形式の職業別人名リストから人物プロフィールを抽出するシステムを提案している。

Webページ内の時間表現を処理し、正規化を行っている研究としては以下のものがある。Tezukaら[6]は、Webから自動的に店舗の営業時間を収集する研究を行っている。Webページ内の住所と「10:00 – 17:00」のような時間表現パターンが近接して現れる場合、店舗の場所と営業時間の情報であろうと推測し、抽出を行っている。金田[7]は、百科事典から年代情報を抽出することで、ユーザが入力したキーワードに関する年表を動的に生成する手法を提案している。この研究では、年代表記と検索後方が近接して出現する箇所を検索し、年代順にソートすることで年表を生成している。

事典コンテンツの自動生成としては以下の関連研究があげられる。藤井らによるCYCLONE[8]で

は、Web上の文書から様々な言葉に関する説明を自動的に収集し、Webを事典のように扱えるシステムを構築している。CYCLONEは新語検出の機能があり、新語や略語に対する説明を得るのには利便性が高いが、人名をクエリーとして用いた場合は、有用な検索結果を出力するとはいえない。

Webページ中の同姓同名人物の判別については様々な研究が行われている。WanらのWebHawk[9]では、人名によるWeb検索結果を同一人物ごとにクラスタリングし、それぞれの人を特徴付けるような単語を提示する事で、ユーザが希望の人物を人物の特徴から選択できるようにしている。白砂ら[10]は、Webページ内のテキストやページのURLを利用して、実際の一個人ごとにページ分類を行っている。

3. 日付表現の抽出

時系列の情報を収集するためには、まず、それぞれの情報がいつの情報であるかを示すような時間表現を抽出する必要がある。時間表現は、時・分・秒など時刻を表す時刻表現と、年・月・日など日付を表す日付表現に分けられるが、今回は人物情報辞典の生成を行う目的で人物の一生に渡る情報を取得するため、抽出する時間情報の最低単位を日とし、抽出を行うこととする。

日付表現の抽出は、正規表現を用いて日付表現をヒューリスティックに記述する事で抽出を行った。表1に抽出対象とした日付表現の一部を示す。

日付表現のタイプ	例
数字と共に「年」「月」「日」が明記されている	2005年 6月8日 二千五年三月
「/」や「-」などで年月日が区切られている	2005/4/13 2006-05-12
数字・「年」と共に和暦の年号を含む	平成18年 昭和五十七年

ある時点からの時間経過を指し示す	翌年 3ヵ月後
ある特定の時点を指し示す	今年 その年の大晦日
ある特定の期間を曖昧に示す	年末

表 1. 抽出対象とする日付表現の例

表 1.に示した日付表現以外にも、「春」などの季節や、「数年後」や「下旬」などの曖昧な表現などが存在し、これらの言葉によって時期を表す事があるが、今回は年月日を特定する事ができないという理由で、抽出対象からは除いている。

本研究ではWWW上のWebページからの情報抽出を目的としているため、実際に記述した正規表現を用いてWebページから日付表現の抽出を行った。抽出の対象とするWebページは、人名を質問キーワードとして用いてWeb検索エンジンGoogle¹で検索を行い、検索結果の上位 100 件のページを対象とした。また、質問とした人名は、Webページに掲載されている情報が比較的多い、研究者、スポーツ選手、芸能人、政治家といった職業から五種類の人名を選択した。日付表現の抽出を行う前に前処理として、WebページのHTMLタグを全て取り除いておく。

また、年・月・日のうち、連結可能なものは全て連結されており、連結されたものは一つの日付表現として抽出している。例えば、「2005年」と「年末」がスペースや格助詞「の」を挟み、隣り合って出現している場合、「2005年 年末」「2005年の年末」といったように連結する事で、一つの日付表現としてみなした。

3.1. 日付表現の意味補完

表 1 にまとめた日付表現を抽出した後、自然言語で書かれている各々の日付表現が意味する年月日を全て正規化する必要がある。今回は、年月日をそれぞれ 4 枠、2 枠、2 枠の数値で表し、8 枠の数値に変換する事で正規化を行った。例えば、

¹ Google: <http://www.google.co.jp>

「1982/5/3」は 19820503 に変換され、「平成 18 年 6 月」は 20060600 に変換される。

また、「翌年」のようにある時点からの時間経過を指し示す日付表現など、その語だけでは年月日の正規化を行うことができない表現が存在する。人間がこういった表現を見た場合、周りの文脈などから日付表現の意味を補完し、その語が示す時点を推定する事ができる。本稿では、人間が行う日付表現の意味補完を、補完対象の直前に出現する日付表現の情報で意味補完するというルールを設定し、意味補完の精度や問題点を調査するため実験を行った。

以下に示すのは、今回利用した意味補完のためのルールの一部である。

- ・ 「五日」のように月(年)を表す表現がない場合、直前の日付表現が意味する月(年)で補完する
- ・ 「今月」や「同年」などの時間遷移がないと判断できる表現の場合、直前の日付表現が意味する月(年)で補完する
- ・ 「昨日」や「5ヵ月後」や「半年前」など、ある時点からの時間遷移を意味する日付表現の場合、直前の日付表現から時間遷移させることで、該当の日付表現が意味する時点を計算し、意味補完を行う

表 2 は Web ページから抽出できた日付表現を分類し、補完対象となった日付表現数を人名ごとに表にまとめたものである。平均すると、1 ページに約 105 個の日付表現が存在し、そのうち約 27 個は意味補完が必要な日付表現となっている。つまり 3/4 の日付表現を用いて 1/4 の日付表現の意味補完を行うこととなる。また、直前の日付表現に年月日を含まない場合、続く日付表現の補完は不可能であると定義した。このため、補完が必要な表現がページの先頭から続く場合、それら全ては補完が不可能な表現となっている。

人名	日付表現数	補完が必要な表現	補完が不可能な表現
田中克己	932	216	64

小山聰	777	233	56
小泉純一郎	1296	287	78
中田英寿	1308	345	82
蛯原友里	951	251	45
合計	5264	1332	325

表 2. 抽出された日付表現

実際に 1334 個の日付表現を上記のルールを用いることで意味の補完を行い、それぞれを人手で正解か不正解かを分類した。また、“補完が不可能な表現”については、人がページの URL やタイトルを含む Web ページのテキストのみで日付表現が指示する時点が分かる場合は“人は解決可能”，そうでない場合は“人も解決不能”とした。例えれば URL が「<http://~/20050602/index.html>」といった場合に、この記事は 2005 年 6 月 2 日に記述されたものであると人は理解できる。また、ページタイトルが「DBWS2006」や「EURO2004」といった場合、それぞれ 2006 年の出来事、2004 年の出来事であると推定できる。人手で補完対象の日付表現を判定した結果を表 3. にまとめた。

補完の結果	日付表現数
正解	581
不正解	344
人は解決可能	182
人も解決不能	143

表 3. 補完した日付表現の正否

補完対象となった日付表現のうち、正解となったものは約 50% であり、単純な意味補完の手法であっても比較的良い精度を得られた。また、ルールでは補完不可能とした日付表現については、約 61% のものは人が解決できるものであった。この事から、より複雑なルールや URL などテキスト以外の情報を利用することで、精度を伸ばすことができると考えている。

3.2. 日付表現の抽出における課題

今回、抽出の目的とした日付表現は、年表の生成を目的とし、ページ内に記述されている人物の行動などがいつ行われたかを示すような日付表現である。しかし、抽出された日付表現の中には、目的とは異なる日付表現や実際には日付表現ではない言葉が誤って抽出されているものも多く、こういったノイズが意味補完の際の精度を下げてしまっていることが分かった。表 4 に、実際に誤って抽出してしまった日付表現の例をまとめた。例として挙げられている語の下線が入っている部分が、誤って抽出された日付表現である。

これら全ての誤りに対し、正規表現を利用して取り除く事は難しい。期間や時間遷移を表すものに関してはパターンを記述する事で取り除くことは可能であるが、固有名詞に関しては、出現する全てのパターンを記述する事は現実的ではない。これに対しては、形態素解析を用い、日付表現であるか判定することで対応できる可能性があるので、今後実装していきたい。また、固有名詞以外のタイプについては、抽出の際の正規表現にパターンを追加し、意味補完のルールも追加することで、今後対応していきたい。

タイプ	例
人名や地名などの固有名詞や他の名詞の一部であった	<u>三日</u> 月、 <u>五日</u> 市、サッカー <u>U23</u> 日本代表、「京 <u>一日</u> 」、 <u>五月</u> 病
時点として抽出したが時間遷移などを表している	<u>六年</u> ぶり、 <u>1日</u> 延長した
時点として抽出したが期間を表している	<u>一年間</u> 、 <u>三日</u> 連続、 <u>1日</u> でも参加可能、2 泊 <u>3日</u>
頻度を表す時に利用される	<u>一日</u> に 80 回、 <u>二年</u> に一度
行動が行われた時点を表さない	昨年同様

表 4. 誤って抽出された日付表現の例

3.3. 日付表現の意味補完における課題

意味補完の手法としては、直前の日付表現の情報のみを利用して意味補完を行うという最も簡単な方法で実験を行ったが、意味の補完が不可能であったり、誤って意味補完したりしてしまう例も目立ち、今後解決すべき課題が見つかった。ここでは、目立った補完ミスや、その対処方法について検討する。

意味補完における誤りとしては、「三ヶ月前」といったある時点からの時間遷移を表すものや、「今年」といったある時点を指し示すものに誤りが多かった。ルールでは、時間遷移については直前の表現からの時間遷移として見ていたが、Blog 記事やニュース記事の場合、これらの日付表現は、記事の執筆時期から見た時間遷移を意味する表現がほとんどである。このため、多くの補完誤りを生んだ。特に有名人の人名は、Blog 記事やニュース記事に現れることが多く、この問題は解決する必要がある。

さらに、Blog サイトやニュースサイトの場合、記事以外にメニュー、コメント、 トラックバックなど、記事の文脈とは関係のない文章が多く含まれており、これらの部分で多くの解決誤りが生まれていた。

また、ショッピングサイトでは、「前日までの在庫」「次回入荷日は 6/3 です」といったようにアクセスするたびに指し示す日付が変わるものが多く、これらは補完不能とされる場合が多かった。

これらに対処するためには、取得したページを Blog 記事、ニュース記事、ショッピングサイト、他のサイトなど、ページの種類の自動分類を行い、ページの種類ごとに手法を変える必要があるだろう。Blog 記事・ニュース記事については記事本文のみを抽出対象として、それに加えて記事が書かれた日付を取得する必要がある。また、ショッピングページに関しては人物情報と共に出現するような日付表現自体がほとんど無いことから、今後はショッピングページと判断された場合はページを解析対象から省く事も検討する必要がある。

ニュース記事内の日付表現の正規化・意味解説の手法については、徳江ら[11]による研究で用

いられている。この研究では、ニュース記事内に出現する年を表す日付表現を抽出し、ニュース記事の掲載日を参照し利用する事で意味解決を行っている。また、Blog 記事内の日付表現に関しては、南野ら[12]による研究内で日付表現の抽出が行われている。この研究では、繰り返し出現するタグのパターンなどから、Blog 記事の執筆された日付を抽出している。

今後はこれら関連研究の手法を用いることも検討し、各種 Web ページ内に出現する日付表現を抽出する必要があると考えている。

4. 日付表現に付随する人物情報の収集

第 3 章では、日付表現の抽出に関して述べたが、この章では、抽出した日付表現に付随する人物情報の収集手法について述べる。

4.1. 人物情報の収集手法と実験

本研究で抽出したい文は人物の行動を表すものである。表 5 のように日付表現の直後に人物の行動を表す文がある場合を収集対象とし、その手法について検討する。

2006 年 5 月 ワールドカップ直前のドイツ戦では、3-5-2 のボランチの位置でスタートしている。
2005 年 ニューヨークにビルを購入。
2002 年よりファッション雑誌 CanCam の専属モデルを務める。

表 5. 日付表現と人物情報の出現例

今回提案する手法は以下の流れとなる。

- 第三章で抽出した日付表現に続く文を取得する
 - 全ての HTML 文書が句点を含む文章ではないため、改行で終わるものも取得する
- 文の終わりが名詞の場合、サ変接続の名詞かどうかを判定し、そうでなければ除外する
 - サ変接続の名詞は表 5.における「購

入」のように、名詞で終わるが行動を示している

- 日付表現の直後の文字が「に」、「より」、「から」、「、」、スペースとなっているものだけ残し、それ以外は除外する
 - 適合率が高いと思われるこの記述パターンのみを収集する
- 収集した文が日本語を含むかどうか調べ、英数字と記号のみである場合、除外する
この手法で、文を取得し、その文がどの程度適合しているかを調べた。

質問キーワードが「中田英寿」の場合、1308 の日付表現中、上記手法で収集された文は 207 文であった。そのうち、中田英寿の行動と関わりがあるとみなせるものは 166 文であり、適合率は 79.2% であった。また、この収集された 207 文のうち、日付表現の抽出の実験を行った 2006/6/9 以前を意味する日付表現は 192 文であり、そのうち適合しているものは 164 文（適合率 85.4%）と高い適合率を示した。

4.2. 人物情報の収集実験結果の考察

日付表現を抽出した日以降の話題は未来の出来事であり、未来の出来事に限っては 15 文中 2 文が適合していると判定されたように、人物情報の収集対象としては適していないことが分かった。

また、今回の実験では非常に簡単なルールを定めることで人物情報を示す文を収集してみたが、79.2% という高い適合率を得ることができた。不適合とした文の中には、Web ページ特有の言葉である「更新」といった言葉や、月ごとの占い結果を表示している文が多く目立つため、これらを取り除くことにより、より高い適合率を得ることができるだろう。

今回の実験では再現率を計ることができなかつたが、今後の実験では、我々の方で収集したい文章を予め定めておき、その文がどの程度の割合で収集できたかで再現率を計る必要がある。

また、今回の実験で用いた質問キーワードが人名一人分のみであったので、今後データ数を増やし、さらなる実験を進める必要がある。

5. まとめ

本稿では、人物情報事典の自動生成に向けて、研究の第一段階として、年表の自動生成に必要な日付表現と人物情報を定義し、それぞれを簡単なルールを定義することで Web ページから抽出する実験を行った。また、Web ページ内のテキストを利用することで、日付表現の意味を補完する実験を行った。

実験の考察において、適合率を高めるための多くの課題が見つかったが、今回は課題を解決する手法を提案するにとどまった。

今後は、今回提案した手法を用いて実験を進め、年表の自動生成に向けて、精度の高い日付表現と人物の行動を抽出するシステムを実装していくたい。

6. 謝辞

本研究の一部は、文部科学省 21 世紀 COE 抱点形成プログラム「知識社会基盤構築のための情報学抱点形成」(リーダー: 田中克己, 平成 14~18 年度), 文部科学省研究委託事業「知的資産の電子的な保存・活用を支援するソフトウェア技術基盤の構築」, 異メディア・アーカイブの横断的検索・統合ソフトウェア開発(研究代表者: 田中克己), および、文部科学省科学研究費補助金若手研究(B)「参照の同一性判定に基づく複数 Web ページの検索閲覧方式の研究」(研究代表者: 小山聰, 課題番号: 16700097)によるものです。ここに記して謝意を表すものとします。

文 献

- [1] 木村壘, 戸田浩之, 田中克己, “検索結果スニペットのクラスタリングによる同姓同名人物の特定,” 第 17 回データ工学ワークショップ(DEWS2006)論文集, 2C-i11, Mar. 2006.
- [2] S. Kim, H. Alani, W. Hall, P. Lewis, D. Millard, N. Shadbolt, and M. Weal, "Artequakt: Generating Tailored Biographies from Automatically Annotated Fragments from the Web," In Proceedings of Workshop

- on Semantic Authoring, Annotation & Knowledge Markup (SAAKM'02), the 15th European Conference on Artificial Intelligence, (ECAI'02), pp. 1-6, 2002.
- [3] B. Schiffman, I. Mani, K. J. Concepcion, "Producing Biographical Summaries: Combining Linguistic Knowledge with Corpus Statistics," In Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL-EACL 2001), July, 2001.
- [4] 森 純一郎, 松尾 豊, 石塚 満, "Web からの人物に関するキーワード抽出," 人工知能学会論文誌, Vol.20, No.5, pp.337-345, 2005.
- [5] 山本あゆみ, 佐藤理史, "ワールドワイド ウェブからの人物情報の自動収集," 情報処理学会研究報告, No. 2000-ICS-119, p.165-172, 2000.
- [6] T. Tezuka and K. Tanaka, "Temporal and Spatial Attribute Extraction from Web Documents and Time-Specific Regional Web Search System," Web and Wireless Geographical Information Systems - W2GIS2004, Lecture Notes in Computer Science 3428, Springer-Verlag, 2005.
- [7] 金田泰, "百科事典から動的に年表を生成するテキスト検索法のための年代情報の抽出法と表現法," 情報処理学会 情報学基礎研究会報告 Vol.1999, No.57, pp.81-88, 1999.
- [8] 藤井敦, 石川徹也, "World Wide Web を用いた事典知識情報の抽出と組織化," 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J85-D-II, No.2, pp.300-307, Feb. 2002.
- [9] X. Wan, J. Gao, M. Li and B. Ding, "Person Resolution in Person Search Results: WebHawk," In Proceedings of CIKM'05, pp. 163-170, 2005.
- [10] 白砂健一, 小山聰, 田島敬史, 田中克己, "Web の構造情報とプロファイル抽出を用いたオブジェクト識別," 第17回データ工学ワークショップ(DEWS2006)論文集, 2C-i7, Mar. 2006.
- [11] 徳江英範, 白井清昭, "対話型質問応答システムにおける質問の曖昧性の検出," 第11回言語処理学会年次大会, pp. 1092-1095, Mar. 2005.
- [12] 南野朋之, 奥村学, "なんでも RSS - HTML 文書からの RSS Feed 自動生成," 人工知能学会第10回セマンティックウェブとオンラインロジーアイデア研究会(SIG-SWO-A501), 2005.